copelandia

HAWAIIAN · P. CYANESCENS

INSTRUCCIONES — KIT DE CULTIVO DE SETAS

Tu kit de cultivo Copelandia Hawaiian

Una guía paso a paso, desde abrir la caja hasta tu segunda oleada.
Psilocybe cyanescens «Copelandia Hawaiian».

EN LA CAJA

1 kit de cultivo · 1 bolsa de cultivo · 1 vasito con capa de cobertura



21–26 °C
temperatura ideal

95–100%
humedad

6–11 días
hasta los primordios

PASO 1 — ANTES DE EMPEZAR

Qué hay en la caja

Abre la caja y saca el contenido. La caja contiene:

1 KIT DE CULTIVO

El sustrato del que crecen tus setas.

2 BOLSA DE CULTIVO

Aquí va el kit y se mantiene la humedad.

3 COBERTURA

La capa que repartes sobre el sustrato.

TAMBIÉN NECESITAS

Agua y jabón
Para lavarte bien las manos.

Guantes de látex
Limpios, para repartir la cobertura.

Gel desinfectante
Preferiblemente con alcohol.

Mascarilla
Opcional, para más higiene.

Pulverizador
Para pulverizar la capa y la bolsa.

Clip
Para cerrar la bolsa de cultivo.

LA HIGIENE LO ES TODO

Lávate bien las manos con agua y jabón antes de tocar el kit. Unas manos y guantes limpios evitan la contaminación.

ASÍ VA TU CULTIVO

1. **Abrir la caja**
2. **Aplicar la cobertura**
3. **Pulverizar y cerrar**
4. **Cuidado diario** · 1–2× al día
5. **Los primordios** · a los 6–11 días
6. **Cosecha** · 5–7 días después
7. **Segunda oleada**

2 APLICAR LA COBERTURA

Trabaja lo más limpio posible — así evitas la contaminación.

- Lávate bien las manos con agua y jabón. Recomendamos **guantes de látex** y **gel desinfectante** (con alcohol). Si quieres, usa mascarilla.
- Reparte la capa de cobertura **de forma uniforme** sobre el sustrato. Lo mejor es hacerlo con las manos, con guantes de látex limpios.
- Después coloca el kit en la **bolsa de cultivo** incluida.

3 PULVERIZAR Y CERRAR

La cobertura debe estar bien húmeda antes de cerrar la bolsa.

- Con el kit dentro de la bolsa, pulveriza bien la cobertura para que quede húmeda — **¡pero no empapada!**
- Pulveriza también el **interior de la bolsa**.
- Asegúrate de que haya suficiente aire fresco en la bolsa y ciérrala con un **clip**.

Húmeda, no empapada
LA COBERTURA DEBE ESTAR BIEN MOJADA

4 CUIDADO DIARIO

Mantén la cobertura y la bolsa húmedas durante esta fase.

- Pulveriza la cobertura y el interior de la bolsa **1 o 2 veces al día**.
- Aprieta con suavidad la bolsa para sacar el aire viejo y dejar entrar oxígeno fresco.
- En esta fase es muy importante que la cobertura y la bolsa **se mantengan húmedas**.

A los 6–11 días
APARECEN LOS PRIMORDIOS

5 LOS PRIMORDIOS

Cuando las setas empiezan a formarse, cambian los cuidados.

CUANDO APARECEN LOS PRIMORDIOS

- Saca el kit de la bolsa, pulveriza el **interior de la bolsa** y renueva el aire.
- Después vuelve a meter el kit en la bolsa.

¿LA PRIMERA OLEADA CRECE DESPACIO?

- ¿Las setas crecen despacio o se quedan pequeñas? Saca el kit de la bolsa y vierte **1–2 cm de agua** en la bolsa. En uno o dos días el crecimiento se reactiva.

CYANESCENS Y AGUA

Las cyanescens reaccionan mal al contacto directo con el agua. Por eso sacas el kit de la bolsa antes de pulverizar el interior.

6 HORA DE COSECHAR

Las cyanescens pueden madurar más que las cubensis.

- Las setas están listas para cosechar **5 a 7 días** después de los primordios.
- Recógelas **24–36 horas** después de que empiecen a caer las esporas negras. A diferencia de las cubensis, es mejor dejar madurar un poco más las cyanescens.
- Recoge las setas empujándolas con cuidado hasta que el pie se rompa por la base.

5–7 días tras los primordios
COSECHA 24–36 H DESPUÉS DE LAS PRIMERAS ESPORAS

7 SEGUNDA OLEADA

Tras la cosecha, el kit puede volver a producir setas.

- Vuelve a humedecer bien la cobertura pulverizando a fondo desde unos **10 cm de distancia**.
- No pasa nada si quedan uno o dos centímetros de agua en el fondo de la bolsa.
- Ahora empieza la segunda oleada. Mantén la bolsa húmeda.

NUNCA PULVERICES LAS SETAS NUEVAS

Mantén la bolsa húmeda, pero evita siempre pulverizar las setas nuevas.

REFERENCIA

Parámetros de cultivo Copelandia

Respeta estos valores para obtener los mejores resultados.

FASE 1

Formación de primordios

Temperatura inicial
21–26 °C

Humedad relativa
95–100%

FASE 2

Desarrollo de los cuerpos fructíferos

Temperatura
21–26 °C

Humedad relativa
90–95%

POTENCIA DE LAS SETAS MÁGICAS COPELANDIA

±5× más potentes que las cubensis

Las setas cyanescens son unas cinco veces más potentes que las cubensis. Tenlo en cuenta al elegir la dosis adecuada.

EMPIEZA SIEMPRE CON POCO

Empieza siempre con una dosis baja y consume de forma responsable.

ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Dudas sobre tu kit de cultivo? Nuestro equipo te ayuda encantado.

support@24high.nl

copelandia
HAWAIIAN · P. CYANESCENS