copelandia

HAWAIIAN · P. CYANESCENS

MODE D'EMPLOI — KIT DE CULTURE DE CHAMPIGNONS

Votre kit de culture Copelandia Hawaiian

Un guide étape par étape, de l'ouverture de la boîte à votre deuxième volée. Psilocybe cyanescens « Copelandia Hawaiian ».

DANS LA BOÎTE

1 kit de culture · 1 sac de culture · 1 gobelet de couche de couverture



21–26 °C
température idéale

95–100%
humidité

6–11 jours
jusqu'aux primordia

ÉTAPE 1 — AVANT DE COMMENCER

Contenu de la boîte

Ouvrez la boîte et sortez-en le contenu. La boîte contient :

1 KIT DE CULTURE

Le substrat d'où poussent vos champignons.

2 SAC DE CULTURE

Accueille le kit et garde l'humidité.

3 COUVERTURE

La couche à étaler sur le substrat.

IL VOUS FAUT AUSSI

Eau et savon
Pour bien vous laver les mains.

Gants en latex
Propres, pour étaler la couverture.

Gel hydroalcoolique
Pour désinfecter les mains.

Masque
Facultatif, pour plus d'hygiène.

Vaporisateur
Pour brumiser la couverture et le sac.

Trombone
Pour fermer le sac de culture.

L'HYGIÈNE AVANT TOUT

Lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon avant de toucher le kit. Des mains et des gants propres évitent la contamination.

DÉROULEMENT DE VOTRE CULTURE

1. **Ouvrir la boîte**
2. **Couche de couverture**
3. **Brumiser et fermer**
4. **Soins quotidiens** · 1–2× par jour
5. **Les primordia** · après 6–11 jours
6. **Récolte** · 5–7 jours après
7. **Deuxième volée**

2 COUCHE DE COUVERTURE

Travaillez le plus proprement possible — cela évite la contamination.

- Lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon. Nous recommandons des **gants en latex** et du **gel hydroalcoolique**. Portez éventuellement un masque.
- Étalez la couche de couverture **uniformément** sur le substrat, de préférence à la main, avec des gants en latex propres.
- Placez ensuite le kit dans le **sac de culture** fourni.

3 BRUMISER ET FERMER

La couverture doit être bien humide avant de fermer le sac.

- Le kit étant dans le sac, brumisez abondamment la couverture pour qu'elle soit bien humide — **mais pas détrempée !**
- Brumisez aussi l'**intérieur du sac**.
- Veillez à laisser assez d'air frais dans le sac et fermez-le avec un **trombone**.

Humide, pas détrempée
LA COUVERTURE DOIT ÊTRE BIEN HUMIDE

4 SOINS QUOTIDIENS

Gardez la couverture et le sac humides pendant toute cette phase.

- Brumisez la couverture et l'intérieur du sac **1 à 2 fois par jour**.
- Pressez doucement le sac pour chasser l'air vicié et faire entrer de l'oxygène frais.
- Dans cette phase, il est essentiel que la couverture et le sac **restent humides**.

Après 6–11 jours
LES PRIMORDIA APPARAISSENT

5 LES PRIMORDIA

Dès que les champignons se forment, les soins changent.

DÈS L'APPARITION DES PRIMORDIA

- Sortez le kit du sac, brumisez l'**intérieur du sac** et renouvelez l'air.
- Remettez ensuite le kit dans le sac.

PREMIÈRE VOLÉE LENTE ?

- Les champignons poussent lentement ou restent petits ? Sortez le kit du sac et versez **1–2 cm d'eau** dans le sac. La croissance reprend après un jour ou deux.

CYANESCENS ET EAU

Les cyanescens réagissent mal au contact direct de l'eau. C'est pourquoi vous sortez le kit du sac avant d'en brumiser l'intérieur.

6 L'HEURE DE LA RÉCOLTE

Les cyanescens peuvent mûrir plus longtemps que les cubensis.

- Les champignons sont prêts à récolter **5 à 7 jours** après l'apparition des primordia.
- Récoltez-les **24–36 heures** après le début de la chute des spores noires. Contrairement aux cubensis, mieux vaut laisser mûrir les cyanescens un peu plus longtemps.
- Cueillez les champignons en les poussant doucement jusqu'à ce que le pied casse à la base.

5–7 jours après les primordia
RÉCOLTEZ 24–36 H APRÈS LES PREMIÈRES SPORES

7 DEUXIÈME VOLÉE

Après la récolte, le kit peut à nouveau produire des champignons.

- Réhumidifiez bien la couverture en brumisant abondamment à environ **10 cm de distance**.
- Ce n'est pas grave s'il reste un ou deux centimètres d'eau au fond du sac.
- La deuxième volée commence. Gardez le sac humide.

NE BRUMISEZ JAMAIS LES NOUVEAUX CHAMPIGNONS

Gardez le sac humide, mais évitez toujours de brumiser les nouveaux champignons.

RÉFÉRENCE

Paramètres de culture Copelandia

Respectez ces valeurs pour obtenir les meilleurs résultats.

PHASE 1

Formation des primordia

Température de départ
21–26 °C

Humidité relative
95–100%

PHASE 2

Développement des carpophores

Température
21–26 °C

Humidité relative
90–95%

PUISSANCE DES CHAMPIGNONS MAGIQUES COPELANDIA

±5× plus puissants que les cubensis

Les cyanescens sont environ cinq fois plus puissants que les cubensis. Tenez-en compte pour choisir la bonne dose.

COMMENCEZ TOUJOURS BAS

Commencez toujours par une faible dose et consommez de manière responsable.

SERVICE CLIENT

Une question sur votre kit de culture ? Notre équipe vous aide volontiers.

support@24high.nl

copelandia
HAWAIIAN · P. CYANESCENS