copelandia

HAWAIIAN · P. CYANESCENS

INSTRUCTIES — PADDENSTOEL KWEEKSET

Jouw Copelandia Hawaiian kweekset

Een stap-voor-stap handleiding, van het openen van de doos tot je tweede flush. Psilocybe cyanescens “Copelandia Hawaiian”.

IN DE DOOS

1 kweekset · 1 kweekzak · 1 bekertje met toplaag (casinglaag)



21–26 °C
ideale temperatuur

95–100%
luchtvochtigheid

6–11 dagen
tot de eerste pins

STAP 1 — VOORDAT JE BEGINT

Wat zit er in de doos

Open de doos en haal de inhoud eruit. De doos bevat:

1 KWEEKSET

Het substraat waar je paddenstoelen uit groeien.

2 KWEEKZAK

Hier staat je kweekset in en blijft het vocht binnen.

3 BEKERTJE MET TOPLAAG

De casinglaag die je over het substraat verdeelt.

JE HEBT OOK NODIG

Water en zeep
Om je handen goed te wassen.

Latex handschoenen
Schoon, voor het verdelen van de toplaag.

Handdesinfectiegel
Bij voorkeur alcoholisch.

Mondmasker
Optioneel, voor extra hygiëne.

Plantenspuit
Om de toplaag en de zak te besproeien.

Paperclip
Om de kweekzak mee te sluiten.

HYGIËNE IS ALLES

Was je handen goed met water en zeep voordat je de kweekset aanraakt. Schone handen en schone handschoenen voorkomen besmetting.

ZO VERLOOPT JE KWEEK

1. **Doos openen**
2. **Toplaag aanbrengen**
3. **Besproeien en sluiten**
4. **Dagelijkse verzorging** · 1–2× per dag
5. **De eerste pins** · na 6–11 dagen
6. **Oogsten** · 5–7 dagen na pinnen
7. **Tweede flush**

2 TOPLAAG AANBRENGEN

Werk zo schoon mogelijk — dit voorkomt besmetting.







- Was je handen goed met water en zeep. We raden **latex handschoenen** en (alcoholische) **handdesinfectiegel** aan. Draag eventueel een mondmasker.
- Verdeel de toplaag **gelijkmatig** over het substraat. Dit doe je het beste met je handen, terwijl je schone latex handschoenen draagt.
- Plaats daarna de kweekset in de bijgeleverde **kweekzak**.

3 BESPROEIEN EN SLUITEN

De toplaag moet goed vochtig worden voordat je de zak sluit.







- Laat de kweekset in de kweekzak staan en besproei de toplaag grondig, zodat deze goed vochtig is — **maar niet doorweekt!**
- Besproei ook de **binnenkant van de zak**.
- Zorg dat er voldoende verse lucht in de zak zit en sluit hem met een **paperclip**.



Vochtig, niet doorweekt

DE TOPLAAG MOET GOED NAT ZIJN

4 DAGELIJKSE VERZORGING

Houd de toplaag en de kweekzak in deze fase steeds vochtig.

- Besproei **1 tot 2 keer per dag** de toplaag en de binnenkant van de kweekzak.
- Knijp voorzichtig in de zak om oude lucht te verwijderen en verse zuurstof toe te voegen.
- Het is in deze fase erg belangrijk dat de toplaag en de kweekzak **vochtig blijven**.

Na 6–11 dagen
VERSCHIJNEN DE EERSTE PINS

5 DE EERSTE PINS

Zodra de paddenstoelen beginnen te vormen, verandert de verzorging.

ZODRA DE PINS VERSCHIJNEN

- Haal de kweekset uit de zak, besproei de **binnenkant van de zak** en ververs de lucht.
- Zet de kweekset daarna weer terug in de zak.

GROEIT DE EERSTE FLUSH LANGZAAM?

- Groeien de paddenstoelen langzamer of blijven ze klein? Haal de kweekset uit de zak en giet **1–2 cm water** in de zak. Na een dag of twee komt de groei weer op gang.

CYANESCENS EN WATER

Cyanescens reageren slecht op direct contact met water. Daarom haal je de kweekset uit de zak voordat je de binnenkant besproeit.

6 TIJD OM TE OOGSTEN

Cyanescens mogen langer rijpen dan Cubensis.

- De paddenstoelen zijn **5 tot 7 dagen** na het pinnen klaar om te oogsten.
- Oogst ze **24–36 uur** nadat de zwarte sporen beginnen te vallen. In tegenstelling tot Cubensis is het bij Cyanescens beter om ze wat langer te laten rijpen.
- Pluk de paddenstoelen door ze voorzichtig om te duwen tot de steel aan de onderkant breekt.

5–7 dagen na het pinnen
OOGST 24–36 UUR NA DE EERSTE SPOREN

7 TWEEDE FLUSH

Na het oogsten kan de kweekset opnieuw paddenstoelen vormen.

- Maak de toplaag weer goed vochtig door grondig te besproeien vanaf ongeveer **10 cm afstand**.
- Het is niet erg als er een centimeter of twee water onderin de kweekzak blijft staan.
- De tweede flush begint nu. Houd de zak vochtig.

BESPROEI NOOIT DE NIEUWE PADDENSTOELEN

Houd de zak vochtig, maar vermijd altijd het besproeien van de nieuwe paddenstoelen.

REFERENTIE

Copelandia kweekparameters

Houd deze waarden aan voor de beste resultaten.

FASE 1

Vorming van primordia

Starttemperatuur
21–26 °C

Relatieve luchtvochtigheid
95–100%

FASE 2

Ontwikkeling van paddenstoellichamen

Temperatuur
21–26 °C

Relatieve luchtvochtigheid
90–95%

KRACHT VAN COPELANDIA MAGIC MUSHROOMS

±5× sterker dan Cubensis

Cyanescens paddo's zijn ongeveer vijf keer sterker dan Cubensis. Houd hier rekening mee bij het bepalen van de juiste dosering.

BEGIN ALTIJD LAAG

Begin altijd met een lage dosis en gebruik verstandig.

KLANTENSERVICE

Vragen over je kweekset? Ons team helpt je graag.

support@24high.nl

copelandia
HAWAIIAN · P. CYANESCENS